

Leiria		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA										acreditação ISO/IEC 17025 Enxetos L0501	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).												DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE	
ZONA DE ABASTECIMENTO:		LEIRIA											
Leiria: Av. Marques de Pombal (da Escola Amarela até Sto Agostinho), Av. N.º 5.º + de Fátima, R. Miguel Toriça, R. Tomar, Paulo VI, Vale Sepal, Olhalvas, Complexo de Piscinas e Estádio; Acadazi, Almonças, Alqueidão da Boa Vista, Amieira, Andrinhos, Aparigos, Arrabalde da Ponte, Azabuchos, Balres, Boa Vista, Barreiro, Caldeias, Campinhos, Campo Amarelo, Canais, Caranguejeira, Cardoso, Carraqueiras, Carril, Casa dos Ferreiros, Casais, Casal Capilho, Casal Carolino, Casal da Cruz, Casal da Ladeira, Casal da Raposeira, Casal dos Matos, Casal dos Matos, Casal do Pinha, Casal Vermelho, Caxeira, Cercal (parte), Chãs, Colónia Agrícola, Cova das Falsas, Coudade, Espinheira, Ferreiros, Figueira do Outeiro, Figueiras, Fonte Fria, Fonte do Outeiro, Freixo, Freixo, Gândara dos Ovals, Grinde, Guimarda (zona baixa), Lameiras, Janardo, Leão, Longa, Machado, Marinhais, Marrazes, Martinha, Martos, Mata, Mateira, Miagres, Nova Leiria, Olhalva, Olhalva da Bregreira, Opais, Outeiro das Barrocas, Outeiro de Caldeias, Outeiro das Peneiras, Outeiro da Gândara dos Olhalvas, Padris, Palmeira, Parracheira, Pereres, Pinheiros, Planalto, Ponte da Pedra, Pousos, Portela da Mata, Qta da Aguiada, Qta de Sto António, Qta de Sta Martinha, Qta do Bispo, Qta dos Frades, Qta do Srol, Ramalharia, Regueira de Pontes, Sta Eufémia, Sismaria (parte), S. Romão, Souto de Cima, Souto do Meio, Toura, Tremelheira, Triste Fica, Tubaral, Vale da Catrina, Vale Covo, Vale da Garcia, Vale Pereiro, Vale Rosa, Vale de Sta Margarida, Vale Sobreiro, Vale Sumo, Várzea, Vidigal, Zambujo.													
PERÍODO:		01/07/2025 - 30/09/2025											
PARÂMETRO		TOTAL ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		Valor paramétrico (VP)	PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)					
		N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas				N.º Análises previstas	N.º Análises realizadas	% de análises em falta	N.º de análises conformes	% Análises conformes	
Previstas	Realizadas	Mínimo	Máximo										
Controlo de Rotina 1 (CR1)													
Bactérias Coliformes (Número/100ml)		40	40	100	0	0	0	40	40	0	40	100,0	
Escherichia coli (Número/100ml)		40	40	100	0	0	0	40	40	0	40	100,0	
Cloro residual (mg/l Cl ₂)		40	40	100	0,38	0,6	-	-	-	-	-	-	
Controlo de Rotina 2 (CR2)													
Chloro (Fator diluição a 25°C)		9	9	100	<1	<1	3	9	9	0	9	100,0	
Condutividade (µS/cm a 20°C)		9	9	100	232	239	2500	9	9	0	9	100,0	
Cor (mg/l PCO)		9	9	100	<5	<5	20	9	9	0	9	100,0	
Enterococos (Número/100ml)		9	9	100	0	0	-	9	9	0	9	100,0	
Número de colónias a 22°C (Número/ml)		9	9	100	0	0	sem alteração anormal	-	-	-	-	-	
pH (Unidades de pH)		9	9	100	7,3 (22°C)	8,0 (21°C)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	9	9	0	9	100,0	
Sabor (Fator diluição a 25 °C)		9	9	100	<1	<1	3	9	9	0	9	100,0	
Turbidez (UNT)		9	9	100	< 0,40	< 0,40	4	9	9	0	9	100,0	
Controlo de Inspeção (CI)													
Alumínio (µg/l Al)		1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0	
(c) Antimônio (µg/l Sb)		1	1	100	<0,05	<0,05	10	1	1	0	1	100,0	
(c) Arsénio (µg/l As)		1	1	100	2,18	2,18	10	1	1	0	1	100,0	
Azoto amoniacal (mg/l NH ₄)		1	1	100	< 0,04	< 0,04	0,50	1	1	0	1	100,0	
(c) Benzeno (µg/l)		1	1	100	<0,3	<0,3	1,0	1	1	0	1	100,0	
Benzo(a)pireno (µg/l)		1	1	100	< 0,0030	< 0,0030	0,010	1	1	0	1	100,0	
(c) Boro (mg/l B)		1	1	100	<0,10	<0,10	1,5	1	1	0	1	100,0	
(c) Bromatos (µg/l BrO ₃)		1	1	100	<1,5	<1,5	10	1	1	0	1	100,0	
(c) Cádmio (µg/l Cd)		1	1	100	<1,0	<1,0	5,0	1	1	0	1	100,0	
Cálcio (mg/l Ca)		1	1	100	21	21	-	-	-	-	-	-	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)		1	1	100	0,52	0,52	sem alteração anormal	-	-	-	-	-	
Chumbo (µg/l Pb)		1	1	100	< 2,0	< 2,0	10	1	1	0	1	100,0	
(c) Cianetos (µg/l CN)		1	1	100	<1,0	<1,0	50	1	1	0	1	100,0	
Cloratos (mg/l)		1	1	100	<0,0060	<0,0060	0,25	1	1	0	1	100,0	
(c) Cloretos (mg/l Cl)		1	1	100	27	27	250	1	1	0	1	100,0	
Cloritos (mg/l)		1	1	100	<0,0050	<0,0050	0,25	1	1	0	1	100,0	
Clostridium perfringens (Número/100ml)		1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0	
Cobre (mg/l Cu)		1	1	100	0,07	0,07	2,0	1	1	0	1	100,0	
Crómio (µg/l Cr)		1	1	100	< 2,0	< 2,0	50	1	1	0	1	100,0	
(c) 1,2-Dicloroetano (µg/l)		1	1	100	<0,3	<0,3	3,0	1	1	0	1	100,0	
Dureza total (mg/l CaCO ₃)		1	1	100	66	66	-	-	-	-	-	-	
Ferro (µg/l Fe)		1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0	
(c) Fluoretos (mg/l F)		1	1	100	0,10	0,10	1,5	1	1	0	1	100,0	
Magnésio (mg/l Mg)		1	1	100	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	
Manganês (µg/l Mn)		1	1	100	< 4	< 4	50	1	1	0	1	100,0	
(c) Mercúrio (µg/l Hg)		1	1	100	<0,01	<0,01	1,0	1	1	0	1	100,0	
Níquel (µg/l Ni)		1	1	100	<5	<5	20	1	1	0	1	100,0	
(c) Nitratos (mg/l NO ₃)		1	1	100	4,0	4,0	50	1	1	0	1	100,0	
Nitritos (mg/l NO ₂)		1	1	100	< 0,020	< 0,020	0,50	1	1	0	1	100,0	
Oxidabilidade (mg/l O ₂)		0	-	-	-	-	5,0	0	-	-	-	-	
Potássio (mg/l K)		1	1	100	2,32	2,32	sem alteração anormal	-	-	-	-	-	
(c) Selénio (µg/l Se)		1	1	100	<0,5	<0,5	20	1	1	0	1	100,0	
(c) Sódio (mg/l Na)		1	1	100	22	22	200	1	1	0	1	100,0	
(c) Sulfatos (mg/l SO ₄)		1	1	100	6,8	6,8	250	1	1	0	1	100,0	
(c) Tetracloreto e Tricloroetano (µg/l)		1	1	100	<3	<3	10	1	1	0	1	100,0	
(c) Tetracloreto (µg/l)		1	1	100	<3	<3	-	-	-	-	-	-	
(c) Tricloroetano (µg/l)		1	1	100	<0,3	<0,30	-	-	-	-	-	-	
Tri-halometanos total (THM) (µg/l)		1	1	100	5,41	5,41	100	1	1	0	1	100,0	
Clorofórmio (µg/l)		1	1	100	0,19	0,19	-	-	-	-	-	-	
Dibromodlorometano (µg/l)		1	1	100	1,41	1,41	-	-	-	-	-	-	
Bromodlorometano (µg/l)		1	1	100	0,37	0,37	-	-	-	-	-	-	
Bromoformio (µg/l)		1	1	100	3,44	3,44	-	-	-	-	-	-	
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (µg/l)		1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	0,10	1	1	0	1	100,0	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Indeno(123)pireno (µg/l)		1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
(c) Pesticidas – total (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,50	1	1	0	1	100,0	
(c) AMPA (µg/l)		1	1	100	<0,02	<0,02	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Bertazona (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Clorpirifos (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Desetilterbutiazina (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Dimetnamida-P (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) M656PH051 (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Dimetoato (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Diurão (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Glifosato (µg/l)		1	1	100	<0,02	<0,02	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Imidaclopride (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) MCPA (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Metabati (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Metolacoro (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Metribuzina (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Onetoato (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Tebucorazod (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Terbutiazina (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
(c) Alfa Total (Bq/l)		1	1	100	<0,04	<0,04	-	-	-	-	-	-	
(c) Dose indicativa total (mSv)		0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Total		257	257	100				192	192	0	192	100,0	
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP. Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída cumpre com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimento.										Água Segura		100,0	
(c) Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: Águas do Centro Litoral - AICL										(porcentagem de água controlada e de boa qualidade)			
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)										Qualidade do Serviço Boa			
Leandro Miguel Gomes de Sousa Assinado de forma digital por LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA Data: 2025.12.11 09:14:52 Z													

smas Leiria		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA					IPAC acreditação L0501 ISO/IEC 17025 Enaltes Divisão de Laboratório de Controlo de Qualidade					
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).												
ZONA DE ABASTECIMENTO:		LEIRIA										
LUGARES:		Leiria: Av. Marques de Pombal (da Escola Amadeu de Sá Agostinho), Av. N.º 9.º de Fátima, R. Miguel Torga, R. Tomar, Paulo VI, Vale Segal, Oitavim, Complexo de Piscinas e Estádio, Alameda: Alameda: Amoinhas: Alameda da Boa Vista; Amieira: Andorins: Aparigos: Anabalde da Ponte; Azaboucho: Baines, Boa Vista, Barreiro: Cabedelo: Campinhos, Campo Amarelo: Canais: Caranguejeira: Cardosos: Carrasqueira: Carril: Casa dos Ferreiros: Casais: Casal Capelo: Casal Carvalho: Casal da Cruz: Casal da Ladeira: Casal da Raposeira: Casal das Maças: Casal dos Melros: Casal do Pinho: Casal Vermelho: Caselera: Cercal (parte): Oitãs: Colónia Agrícola: Cova das Faías: Coudal: Espargueira: Femeiro: Figueira do Outeiro: Figueiras: Fontes Frias: Fonte do Outeiro: Freitas: Freixal: Glândara dos Olivais: Grande: Guimaraes (zona baixa): Lameiras: Janeiro: Leão: Longo: Machados: Manheiros: Meneses: Metelhe: Matos: Mata: Matosela: Milagres: Nova Leiria: Olivais: Olivas da Bingeira: Opeia: Outeiro dos Barrocos: Outeiro de Cabedelo: Outeiro das Perasas: Outeiros da Glândara dos Olivais: Padro: Palmeira: Paracheira: Perceira: Pinheiro: Planalto: Ponte da Pedra: Praxinos: Ponta da Maia: Cda da Aguiça: Cda de São Andreu: Cda de Matreira: Cda do Bopo: Cda dos Truseiros: Cda do Sinc: Ramalhães: Regueira de Portos: São Estêvão: Simoesa (parte): S. Romão: Souto de Cova: Souto do Meio: Toural: Tremouheira: Triste Feia: Tubaral: Vale da Caimra: Vale Covo: Vale da Garcia: Vale Pereira: Vale Rosa: Vale de São Margarida: Vale Sobreiro: Vale Surno: Vilçres: Vilgaj: Zambujo.										
PERÍODO:		01/04/2025 - 30/06/2025										
PARÂMETRO		TOTAL ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		Valor paramétrico (VP)	PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)				
		N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas				N.º Análises previstas	N.º Análises realizadas	% de análises em falta	N.º de análises conformes	% Análises conformes
Previstas	Realizadas	Mínimo	Máximo									
Controlo de Rotina 1 (CR1)												
Bactérias Coliformes (Número/100ml)		36	36	100	0	0	0	36	36	0	36	100,0
Escherichia coli (Número/100ml)		36	36	100	0	0	0	36	36	0	36	100,0
Cloro residual (mg/l Cl ₂)		36	36	100	0,15	0,6	-	-	-	-	-	-
Controlo de Rotina 2 (CR2)												
Cheiro (Fator diluição a 25°C)		10	10	100	< 1	< 1	3	10	10	0	10	100,0
Condutividade (µS/cm a 20°C)		10	10	100	221	237	2500	10	10	0	10	100,0
Cor (mg/l PtCo)		10	10	100	< 5	< 5	20	10	10	0	10	100,0
Enterococos (Número/100ml)		10	10	100	0	0	0	10	10	0	10	100,0
Número de colónias a 22°C (Número/ml)		10	10	100	0	0	sem alteração anormal	-	-	-	-	-
pH (Unidades de pH)		10	10	100	7,2 (20°C)	7,9 (19°C)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	10	10	0	10	100,0
Sabor (Fator diluição a 25 °C)		10	10	100	< 1	< 1	3	10	10	0	10	100,0
Turbidez (UNT)		10	10	100	< 0,40	< 0,40	4	10	10	0	10	100,0
Controlo de Inspeção (CI)												
Alumínio (µg/l Al)		1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0
(c) Antimônio (µg/l Sb)		1	1	100	<0,05	<0,05	10	1	1	0	1	100,0
(c) Arsénio (µg/l As)		1	1	100	2,39	2,39	10	1	1	0	1	100,0
Azoto amoniacal (mg/l NH ₄)		1	1	100	< 0,04	< 0,04	0,50	1	1	0	1	100,0
(c) Benzeno (µg/l)		1	1	100	<0,3	<0,3	1,0	1	1	0	1	100,0
Benzo(a)pireno (µg/l)		1	1	100	< 0,002	< 0,002	0,010	1	1	0	1	100,0
(c) Boro (mg/l B)		1	1	100	<0,10	<0,10	1,5	1	1	0	1	100,0
(c) Bromatos (µg/l BrO ₃)		1	1	100	<1,5	<1,5	10	1	1	0	1	100,0
(c) Cádmio (µg/l Cd)		1	1	100	<1,0	<1,0	5,0	1	1	0	1	100,0
Cálcio (mg/l Ca)		1	1	100	< 4,0	< 4,0	sem alteração anormal	-	-	-	-	-
Carbono Orgânico Total (mg/l C)		1	1	100	< 1,0	< 1,0	sem alteração anormal	-	-	-	-	-
Chumbo (µg/l Pb)		1	1	100	< 2,0	< 2,0	10	1	1	0	1	100,0
(c) Cianetos (µg/l CN)		1	1	100	<1,0	<1,0	50	1	1	0	1	100,0
Cloratos (mg/l)		1	1	100	<0,010	<0,010	0,25	1	1	0	1	100,0
(c) Cloratos (mg/l Cl)		1	1	100	29	29	250	1	1	0	1	100,0
Cloritos (mg/l)		1	1	100	<0,010	<0,010	0,25	1	1	0	1	100,0
Clostridium perfringens (Número/100ml)		1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0
Cobre (mg/l Cu)		1	1	100	0,012	0,012	2,0	1	1	0	1	100,0
Crómio (µg/l Cr)		1	1	100	< 2,0	< 2,0	50	1	1	0	1	100,0
(c) 1,2-Dicloroetano (µg/l)		1	1	100	<0,3	<0,3	3,0	1	1	0	1	100,0
Dureza total (mg/l CaCO ₃)		1	1	100	< 10	< 10	-	-	-	-	-	-
Ferro (µg/l Fe)		1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0
(c) Fluoretos (mg/l F)		1	1	100	<0,15	<0,15	1,5	1	1	0	1	100,0
Magnésio (mg/l Mg)		1	1	100	< 2,0	< 2,0	-	-	-	-	-	-
Manganes (µg/l Mn)		1	1	100	< 4	< 4	50	1	1	0	1	100,0
(c) Mercúrio (µg/l Hg)		1	1	100	<0,01	<0,01	1,0	1	1	0	1	100,0
Níquel (µg/l Ni)		1	1	100	< 5	< 5	20	1	1	0	1	100,0
(c) Nitratos (mg/l NO ₃)		1	1	100	3,7	3,7	50	1	1	0	1	100,0
Nitritos (mg/l NO ₂)		1	1	100	< 0,020	< 0,020	0,50	1	1	0	1	100,0
Oxidabilidade (mg/l O ₂)		0	-	-	-	-	5,0	0	-	-	-	-
Potássio (mg/l K)		1	1	100	0,90	0,90	sem alterações anormais	-	-	-	-	-
(c) Selénio (µg/l Se)		1	1	100	<0,5	<0,5	20	1	1	0	1	100,0
(c) Sódio (mg/l Na)		1	1	100	24	24	200	1	1	0	1	100,0
(c) Sulfatos (mg/l SO ₄)		1	1	100	8	8	250	1	1	0	1	100,0
(c) Tetracloreto e Tricloroetano (µg/l)		1	1	100	<3	<3	10	1	1	0	1	100,0
(c) Tetracloreto (µg/l)		1	1	100	<3	<3	-	-	-	-	-	-
(c) Tricloroetano (µg/l)		1	1	100	<0,3	<0,3	-	-	-	-	-	-
Tri-halometanos total (THM) (µg/l)		1	1	100	< 3 (Maior LQ)	< 3 (Maior LQ)	100	1	1	0	1	100,0
Clorofórmio (µg/l)		1	1	100	< 3	< 3	-	-	-	-	-	-
Dibromodlorometano (µg/l)		1	1	100	< 3	< 3	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano (µg/l)		1	1	100	< 3	< 3	-	-	-	-	-	-
Bromofórmio (µg/l)		1	1	100	< 3	< 3	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (µg/l)		1	1	100	< 0,005 (Maior LQ)	< 0,005 (Maior LQ)	0,10	1	1	0	1	100,0
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		1	1	100	< 0,005	< 0,005	-	-	-	-	-	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		1	1	100	< 0,004	< 0,004	-	-	-	-	-	-
Benzo(g,h,i)pireno (µg/l)		1	1	100	< 0,002	< 0,002	-	-	-	-	-	-
Indeno(1,23)pireno (µg/l)		1	1	100	< 0,004	< 0,004	-	-	-	-	-	-
(c) Pesticidas - total (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,50	1	1	0	1	100,0
(c) AMPA (µg/l)		1	1	100	<0,02	<0,02	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Berlatazona (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Clorpirifos (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Desetiltetrabuzina (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Dimetenedimida-P (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) M56PH051 (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Dimetoato (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Diurilo (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Glifosato (µg/l)		1	1	100	<0,02	<0,02	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Imidaclopride (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) MCPA (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Metaleil (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Metolcloruro (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Metribuzina (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Ometolato (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Tebuconazol (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Terbutilazina (µg/l)		1	1	100	<0,030	<0,030	0,10	1	1	0	1	100,0
(c) Alfa Total (Bq/l)		1	1	100	<0,04	<0,04	-	-	-	-	-	-
(c) Dose indicativa total (mSv)		0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-
Total		253	253	100	-	-	-	191	191	0	191	100,0
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP. Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída cumpre com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.								Água Segura		100,0		
(c) Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: Águas do Centro Litoral - AJCL								(percentagem de água controlada e de boa qualidade)				
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos)								Qualidade do Serviço Boa				
O Diretor Delegado de Administração								Data da publicação no website: 15/09/2025		Avaliação		
LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA (por delegação de competências)								Assinado de forma digital por LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA Data: 2025.09.15 09:52:11 +01'00'				

LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA Assinado de forma digital por LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA
 Dados: 2025.06.13 09:16:54 +0100'